

скриншот 07.08.2024

N3

- СПЕЦОДЕЖДА +
- СПЕЦОБУВЬ +
- ЗАЩИТА РУК +
- ЗАЩИТА ГОЛОВЫ, ГЛАЗ И СЛУХА +
- ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ +
- ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ +
- ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ +
- ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ +
- ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ +
- ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ +
- ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ +
- ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ +
- ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ +
- ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ +
- ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ +
- ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ +
- ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ +
- ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ +
- ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ +
- ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ +
- ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ +
- БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА +
- ПРОЧЕЕ +
- НОВИНКИ 2024
- НОВИНКИ 2025

Поиск. Например: краги сварщика

Главная / Спецодежда / Одноразовая спецодежда / Комбинезон для защиты от грязи и легких химикатов Safeguard Blue



### Комбинезон для защиты от грязи и легких химикатов Safeguard Blue (г. Архангельск)

Артикул: Ком211  
510.60 р. [КУПИТЬ](#)

Размер	Количество
Разм - 44-46 (S)	<input type="text"/>
Разм - 48-50 (M)	<input type="text"/>
Разм - 52-54 (L)	<input type="text"/>
Разм - 56-58 (XL)	<input type="text"/>
Разм - 60-62 (XXL)	<input type="text"/>
Разм - 64-66 (XXXL)	<input type="text"/>

О товаре	Оплата	Доставка	<a href="#">Как опровергнуть размер?</a>
Артикул	Ком211		
Производитель	Lakeland		
Цвет	Синий		
Защитные свойства	3 - От общих производственных загрязнений		
Единица	Шт		
Антистатичность	Да		

#### Описание

Комбинезон СайфГард 76 изготовлен из материала SMMS (Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond). Плотность 45 г/кв.м.

- Антистатическая обработка
- Дышащий, комфортный, мягкий, прочный
- Товар широкого потребления
- Предполагаемое использование: защита от сухих частиц, переноска и ликвидация асбеста, строительство, малярные работы, монтаж изоляции, дерево и металлообработка, очистка производственных помещений, защита от легких брызг, общее промышленное применение.

\*Соответствует требованиям нормативных документов: TP TC 019/2011, ГОСТ EN ISO 13982-1-2012, ГОСТ 12.4.259-2014 (EN 13034:2005), ГОСТ 12.4.279-2014 (EN 14325:2004), ГОСТ Р ИСО 16602-2010.  
\*Изготовлено в соответствии с: EN ISO 13982-1:2004, EN ISO 13034:2005, EN 1149-5:2018, EN 1149-1:2006, EN 1073-2:2002, TP TC 019/2011.  
Производство: Lakeland.

Чтобы заказать Комбинезон для защиты от грязи и легких химикатов Safeguard Blue в Архангельске добавьте товар в корзину и оформите доставку в Вашем регионе. У нас можно приобрести Комбинезон для защиты от грязи и легких химикатов Safeguard Blue оптом с доставкой в Архангельске.

#### С этим товаром рекомендуем приобрести

Рес702 [Пер132](#) [Новинка](#)



- СПЕЦОДЕЖДА +
- СПЕЦОБУВЬ +
- ЗАЩИТА РУК +
- ЗАЩИТА ГОЛОВЫ, ГЛАЗ И СЛУХА +
- ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ +
- ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ +
- ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ +
- ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ +
- ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ +
- ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ +
- ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ +
- ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ +
- ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ +
- ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ +
- ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ +
- ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ +
- ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ +
- ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ +
- ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ +
- ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ +
- ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ +
- ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ +
- ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ +
- ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ +
- ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ +
- ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ +

Поиск. Например: краги сварщика

Главная / Купить рабочие перчатки и рукавицы / Перчатки химически стойкие нитриловые / Перчатки химически стойкие латексные модель 478



### Перчатки химически стойкие латексные модель 478 (г. Архангельск)

Артикул: Пер132  
 178.20 р. [КУПИТЬ](#)

Размер	Количество
Р3М - 8	<input type="text"/>
Р3М - 9	<input type="text"/>
Р3М - 10	<input type="text"/>
Р3М - 11	<input type="text"/>

О товаре	
Оплата	Доставка
<a href="#">Как определить размер?</a>	
Артикул	Пер132
Защитные свойства	Вн - водонепроницаемые, Нж - от растительных и животных масел и жиров
Единица	Пара
Упаковка	1
Материал перчаток	Латекс
EN-388	Истирание - 3, Порез - 1, Прокол - 0, Раздир - 0
K% - степень защиты от кислот	K80 - 60%
Щ% - степень защиты от растворов	Щ40 - 40%

#### Описание

Кислотоустойчивые перчатки изготовлены из высококачественного натурального латекса, тщательно отобранного для обеспечения высочайших стандартов безопасности и долговечности. Особенность этих перчаток заключается в отличной сопротивляемости к различным агрессивным веществам, включая растворы кислот и щелочей, а также кетоны, соли, спирты и моющие средства. Это делает их идеальным выбором для работы в самых разных условиях, требующих надежной защиты рук от химических соединений.

Внутренняя поверхность перчаток подвергнута специальному хлорированию. Эта процедура не только облегчает процесс надевания и снятия перчаток, но и значительно повышает их гигиенические свойства, предотвращая накопление частиц и снижая риск возникновения аллергических реакций и раздражений кожи. Хлорирование также способствует улучшению комфорта, особенно при длительном использовании, обеспечивая гладкость внутренней стороны перчаток.

Для обеспечения надежного захвата и дополнительной прочности, внешняя поверхность перчаток имеет рифление. Текстурированная поверхность обеспечивает хорошее сцепление, предотвращает скольжение и обеспечивает уверенное удержание различных предметов даже в условиях повышенной влажности. Поэтому ваши руки всегда останутся в безопасности и на них можно будет положиться при выполнении сложных задач.

Данные перчатки – это результат тщательного выбора материалов и передовых технологий производства, что гарантирует высокую функциональность и надежность. Будь то работа в лаборатории, производство химических препаратов или выполнение хозяйственных работ, эти перчатки обеспечат вам максимальную защиту и комфорт на протяжении всего рабочего дня.

Длина 32 см, толщина 0,8 мм.  
 TP TC 019/2011, EN388-2016: 3100X.

Чтобы купить Перчатки химически стойкие латексные модель 478 в Архангельске, положите товар в корзину и оформите покупку. У нас можно закупить Перчатки

скриншот 07.08.2024

- СПЕЦДЕЖДА
- СПЕЦОБУВЬ
- ЗАЩИТА РУК
- ЗАЩИТА ГОЛОВЫ, ГЛАЗ И СЛУХА
- ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
- ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ
- ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
- ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ
- ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
- ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ
- ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
- ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ
- ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
- ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ
- ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
- ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ
- ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
- ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ
- ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
- ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ
- ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ
- БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
- ПРОЧЕЕ
- НОВИНКИ 2024
- НОВИНКИ 2025
- РАСПРОДАЖА (СКАЧАТЬ PDF)

Поиск. Например: краги сварщика

Главная / Спецобувь / Сапоги резиновые, ПВХ и ЭВА / Сапоги ПВХ, мужские



### Сапоги ПВХ, мужские (г. Архангельск)

Артикул: Пол072

726.60 р. [КУПИТЬ](#)

Размер	Количество
р 41	<input type="text"/>
р 42	<input type="text"/>
р 43	<input type="text"/>
р 44	<input type="text"/>
р 45	<input type="text"/>
р 46	<input type="text"/>

О товаре	Оплата	Доставка	Как определить размер?
Артикул	Пол072		
Цвет	Черный		
Защитные свойства	В - От воды и растворов нетоксичных веществ. З - От общих производственных загрязнений		
Защита подноски и подошвы	Без защитного подноски		
Единица	Пара		
Упаковка	1		
Пол	Мужской		
Материал верха	ПВХ		
Подошва	ПВХ		
Утеплитель/Поднаряд	Трикотажное полотно		

### Описание

Сделаны из ПВХ.  
Долговечные и надежные сапоги.  
Хороший вариант обуви для погоды, часто меняющейся от мороза к оттепели.  
Высота голенища - 26 см.  
Подкладка - трикотажное полотно.  
Способ производства - литьевой.  
Предназначены для защиты ног от воды и влаги.  
Цвет - черный.  
ТР ТС 017/2011.

Чтобы заказать Сапоги ПВХ, мужские в Архангельске добавьте товар в корзину и оформите доставку в Вашем регионе. У нас можно приобрести Сапоги ПВХ, мужские оптом с доставкой в Архангельск.

С этим товаром рекомендуем приобрести

Кас236 Очк131

[Новинка](#)



скриншот 07.07.2024

- СПЕЦОДЕЖДА +
- СПЕЦБУВЬ +
- ЗАЩИТА РУК +
- ЗАЩИТА ГОЛОВЫ, ГЛАЗ И СЛУХА +
- ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ +
- ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ +
- ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ +
- ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ +
- ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ +
- ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ +
- ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ +
- ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ +
- ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ +
- ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ +
- ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ +
- ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ +
- ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ +
- ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ +
- ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ +
- ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ +
- ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ +
- ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ +
- ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ +
- ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ +
- ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ +
- БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА +
- ПРОЧЕЕ +
- НОВИНКИ 2024
- НОВИНКИ 2025
- РАСПРОДАЖА (СКАЧАТЬ PDF)

Поиск. Например: краги сварщика

Главная / Защита головы, глаз и слуха / Шитки для защиты лица / Шиток защитный лицевой НБТ2 ВИЗИОН, 425190



### Шиток защитный лицевой НБТ2 ВИЗИОН, 425190 (г. Архангельск)

Артикул: Шит102  
 408 р. Купить

О товаре    Оплата    Доставка	
Артикул	Шит102
Производитель	РОСОМЗ
Возмещение средств из СФР (Социального фонда России)	Да
Единица	Шт
Упаковка	1
Цвет линзы	Бесцветный

#### Описание

**Характеристики:**

- увеличенный экран из твердого оптически прозрачного поликарбоната имеет скошенную книзу форму для увеличения эргономики изделия, исключает неудобства при повороте и наклоне головы;
- экран удлиненный для дополнительной надежной защиты шеи и верхней части груди от механических повреждений и высокой температуры;
- экран из твердого поликарбоната толщиной 2 мм, устойчив к истиранию и царапинам;
- оптический класс 1;
- козырек увеличенного размера из ударопрочного и термостойкого материала Temotrek® имеет специальную площадку для нанесения логотипа;
- наголовное крепление регулируется по высоте ношения (теменная часть) и размеру головы (затылочная часть). Регулировки по размеру позволяют точно подогнать и надежно фиксировать шиток на голове пользователя, исключая вероятность спадывания, особенно при использовании с головными уборами;
- мягкий, гипоаллергенный, съемный налобный обтуратор из материала Meditek.

Шитки защитные лицевые обеспечивают защиту головы, глаз и лица от твердых частиц, абразива, искр и брызг нерастворимых жидкостей, высокой температуры искр и брызг расплавленного металла, УФ-излучения в широком диапазоне температур. Предоставляют возможность комфортной работы в корректирующих очках и респираторах.

**Особенности экрана в зависимости от материала:**  
 ударопрочный и термостойкий поликарбонат толщиной 2 мм - защита от высокоскоростных летящих частиц с высокоэнергетическим ударом.

**Рекомендуется:**  
 Арт. 425190 для работ в различных отраслях промышленности, для защиты глаз и лица от искр и брызг нерастворимых жидкостей, от твердых частиц, абразива, брызг расплавленных черных и цветных металлов, от высоких температур;

Оптический класс NPT.  
 Экран: поликарбонат толщиной 2 мм.  
 Защита от высокоэнергетического удара 14,9 Дж.  
 Размер экрана: 220x115 мм.  
 Покрытие: без покрытия.  
 Диапазон рабочих температур: от -50 до +130.  
 Вес 312 г.

ТР ТС 019/2011  
 Производство: РОСОМЗ

Чтобы купить Шиток защитный лицевой НБТ2 ВИЗИОН, 425190 в Архангельске добавьте товар в корзину и оформите доставку в Вашем регионе. У нас можно закупить Шиток защитный лицевой НБТ2 ВИЗИОН, 425190 оптом с доставкой в Архангельске.

#### С этим товаром рекомендуем приобрести







скриншот от 07.08.2024

СПЕЦОДЕЖДА

СПЕЦБУВЬ

ЗАЩИТА РУК

ЗАЩИТА ГОЛОВЫ, ГЛАЗ И СЛУХА

ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ

ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ

ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ

ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ

ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ

ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ

ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ

ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ

ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИЗ

ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА

ПРОЧЕЕ

НОВИНКИ 2024

НОВИНКИ 2025

РАСПРОДАЖА (СКАЧАТЬ PDF)

Поиск. Например: краты сварщика

Главная / Защита органов дыхания / Маски, полумаски, фильтры / Полумаска изолирующая "ИСТОК 300/400" с двумя сменными фильтрами А1



### Полумаска изолирующая "ИСТОК 300/400" с двумя сменными фильтрами А1 (г. Архангельск)

Артикул: Res051

347.40 р.

КУПИТЬ

О товаре Оплата Доставка

Артикул	Res051
Единица	Шт
Упаковка	1
Вид защиты	Фильтр противогазовый
Защита от газов	A - органические газы и пары с ТК >65°C
Класс защиты от газов	1

#### Описание

Полумаска предназначена для защиты органов дыхания от вредных паров и газов, присутствующих в воздухе рабочих зон. При замене патрона изменяется назначение полумаски. Рекомендуется использовать при работе с адокимикатами, на складах и в сельском хозяйстве. ТР ТС 019/2011.

Чтобы заказать Полумаска противогазовая РПГ-67 марки А1 с фильтром в Архангельске добавьте товар в корзину и оформите доставку в Вашем регионе. У нас можно приобрести Полумаска противогазовая РПГ-67 марки А1 с фильтром оптом с доставкой в Архангельске.

#### С этим товаром рекомендуем приобрести

Pat496

Бот230



Фильтр противогазовый А1 к полумаске изолирующей "ИСТОК 300/400"

87 руб.

Купить

Ботинки МОНТЕР-2 с металлическим подноском

2400 руб.

Купить

Per306

Кре554